



CALL SYSTEM GUIDE BOOK

For Students (Bringing Headset)

—目次—

110・210 教室	2
持込ヘッドセットが USB コネクタの場合.....	2
持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合	3
ヘッドホンを使用する	4
マイクを使用する.....	5
E309 教室	6
持込ヘッドセットが USB コネクタの場合.....	6
持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合	7
ヘッドホンを使用する	8
マイクを使用する.....	9
情報教育館 CALL 教室	10
持込ヘッドセットが USB コネクタの場合.....	10
持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合	11
ヘッドホンを使用する	12
マイクを使用する.....	14

持込ヘッドセット(イヤホン・マイク)をご利用の方へ

持参したヘッドセットをご利用できます。

教室ごとに、設置している PC が異なるため、各教室の設定例をご覧ください。

■接続可能なコネクタ形状について

- ・ USB コネクタ: USB Type-A
- ・ マイク/ヘッドホンコネクタ: ステレオミニプラグ (3.5mm)


※PC 本体には、Bluetooth の機能がないため、Bluetooth 機器は使用出来ません。

持込ヘッドセットが **USB コネクタ** の場合

事前確認


必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。

※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



USB 端子の差込口は、PC 本体左下側にあります。
差込口には、USB コネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★

設定を変更することなくご利用できます。


うまく再生や録音ができない場合は、4～5 ページをご覧ください。

持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合

事前確認

必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。


※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



マイク端子およびヘッドホン端子の差込口は、PC 本体右下側にあります。

左の差込口には、マイクコネクタを、右の差込口には、ヘッドホンコネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★


設定を変更することなくご利用できます。

うまく再生や録音ができない場合は、4～5 ページをご覧ください。


ヘッドホンを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】

1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。



2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。



3 「再生」タブをクリックします。
スピーカーの「Realtek(R) Audio」が「既定のデバイス」になっていることを確認します。
「OK」ボタンをクリックして、終了します。




※既定のデバイスになっていない場合は、「既定値に設定」ボタンをクリックして、既定のデバイスになることを確認します。

既定値に設定(S) ▼


マイクを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】


1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。



2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。



3 「録音」タブをクリックします。
マイクの「Realtek(R) Audio」が「既定のデバイス」になっていることを確認します。
「OK」ボタンをクリックして、終了します。



※既定のデバイスになっていない場合は、「既定値に設定」ボタンをクリックして、既定のデバイスになることを確認します。


既定値に設定(S) ▼

持込ヘッドセットが USB コネクタの場合

事前確認


必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。

※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



USB 端子の差込口は、PC 本体下側にあります。
差込口には、USB コネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★

設定を変更することなくご利用できます。


うまく再生や録音ができない場合は、10～11 ページをご覧ください。

持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合

事前確認

必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。


※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



マイク端子およびヘッドホン端子の差込口は、PC 本体下側にあります。

左の差込口には、マイクコネクタを、右の差込口には、ヘッドホンコネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★

再生・録音デバイスの設定を**必ず変更**してください。


再生・録音デバイスを変更する方法については、10～11 ページをご覧ください。

※ CaLaboEX 機能を使用する場合は、音量が上下する可能性がありますのでご注意ください。


ヘッドホンを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】

1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。



2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。




3 「再生」タブをクリックします。
スピーカーの「Realtek(R) Audio」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックします。
「OK」ボタンをクリックして、終了します。




マイクを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】


1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。



2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。



3 「録音」タブをクリックします。
マイクの「Realtek(R) Audio」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックします。
「OK」ボタンをクリックして、終了します。




持込ヘッドセットが USB コネクタの場合

事前確認


必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。

※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



USB 端子の差込口は、PC 本体左下側にあります。
差込口には、USB コネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★

設定を変更することなくご利用できます。


うまく再生や録音ができない場合は、15～17 ページをご覧ください。

持込ヘッドセットがマイク/ヘッドホンコネクタの場合

事前確認

必ずヘッドセットを装着する前に、PC の音量を確認してください。

※音量を調整する場合は、画面右下にある「音量アイコン」を押して、「音量スクロールバー」で音量を変更します。



マイク端子およびヘッドホン端子の差込口は、PC 本体右下側にあります。

左の差込口には、マイクコネクタを、右の差込口には、ヘッドホンコネクタを接続します。

※しっかりと奥まで接続されていることを確認します。



★接続後について★


再生・録音デバイスの設定を**必ず変更**してください。

再生・録音デバイスを変更する方法については、15～17 ページをご覧ください。


ヘッドホンを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】

1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。




2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。





3 「再生」タブをクリックします。
スピーカーの「Realtek(R) Audio」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックします。





4 「プロパティ」 ボタンをクリックします。



5 「レベル」 タブをクリックします。
下図アイコン をクリックして、「ミュートを解除」します。
※ミュートが解除されている場合は、設定不要です。




6 「OK」 ボタンをクリックして、終了します。




マイクを使用する

● 設定例【マイクヘッドホンコネクタの場合】

1 画面右下の「音量アイコン」を **右クリック** します。



2 「サウンドの設定を開く」を選択して、画面右上にある「サウンドコントロールパネル」をクリックします。
※「サウンド」ダイアログが表示されます。



3 「録音」タブをクリックします。
マイクの「Realtek(R) Audio」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックします。
「OK」ボタンをクリックして、終了します。

